

Internorm®



# LA FINESTRA PERFETTA PER NOI

NOVITÀ  
KF 310

---

**NOVITÀ:** la finestra KF 310 in PVC o in PVC/alluminio  
e la doppia finestra KV 350 in PVC/alluminio

**Vivile subito grazie alla realtà aumentata!**



# LA FINESTRA PERFETTA PER LA CASA DEI NOSTRI SOGNI

---

Quanti castelli in aria abbiamo costruito e quanto abbiamo fantasticato su una casa tutta nostra. Ora il nostro sogno è realizzato. Per noi era importante avere la massima qualità ad un prezzo eccellente e siamo riusciti ad avere il meglio. Siamo particolarmente soddisfatti delle finestre. Il telaio è molto sottile e così la superficie vetrata appare ancora più grande. La casa è inondata di luce e anche gli ambienti con finestre piccole sono luminosi e invitanti. Le finestre e le portefinestre dei balconi sono state realizzate esattamente secondo i nostri desideri, su misura e nel colore che piaceva a noi.

**Daniela e Markus Thurnhofer**



#### A PROVA DI BAMBINO

La maniglia può essere bloccata con una chiave, rendendo impossibile l'apertura della finestra dall'interno.



#### TANTE FORME, TANTI COLORI

La finestra KF 310 è disponibile in molte forme e può essere realizzata in svariati colori all'interno. Anche il guscio esterno in alluminio è disponibile in molti colori altamente resistenti alle intemperie.

#### FACILE PULIZIA

Vetri e profili sono semplici da pulire.








Paul Sturm

# LA FINESTRA PERFETTA PER I NOSTRI PROGETTI

---

Negli edifici a più piani sono particolarmente benvenute le finestre con un rapporto prezzo/prestazioni interessante. In fase di progettazione consideriamo importante che l'anta e il telaio si inseriscano in modo discreto in facciata o che sappiano sottolineare in modo distintivo il nostro design. Nel progetto residenziale P-59 nella Stammersdorfer Strasse abbiamo scelto proprio per questi motivi le finestre in PVC di Internorm con un ridotto spessore a vista.

**Thaler Thaler Architekten ZTKG, Vienna**



## La finestra in PVC/alluminio KF 310

- Isolamento termico ancora migliore: fino a  $U_w = 0,69 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Isolamento acustico fino a 45 dB

**1. THALER THALER  
ARCHITEKTEN ZTKG, VIENNA**

Edificio residenziale,  
Stammersdorfer Straße, Vienna

Vincitori del concorso di architettura  
Internorm 2017

Grazie agli erker che contraddistinguono  
le facciate il linguaggio architettonico  
plastico crea qui superfici abitative  
di pregio e al contempo aree coperte  
per le terrazze. Le grandi vetrate  
portano l'ambiente circostante dentro  
l'appartamento e ampliano con effetto  
ottico lo spazio abitativo. Gli elementi  
estetici che caratterizzano le facciate  
sono, oltre agli erker vetrati, le grandi  
finestre e i sistemi oscuranti integrati.

**2. LOVE ARCHITECTURE AND  
URBANISM ZT GMBH**

Doninpark, edificio destinato ad  
alloggi, uffici e negozi, Vienna

(Vincitori del concorso di  
architettura Internorm 2016)

**3. TRAUOGOTT ARCHITEKTUR**

Complesso residenziale, Gmunden

**4. KLMS ARCHITEKTEN**

Hotel, Zeltweg (A)

**5. ARCHITEKTURBUERO 1 ZT GMBH**

Edificio residenziale, Linz



# LA NOSTRA **MIGLIORE** FINESTRA CON TELAIO DA 71 MM

## FINESTRA IN PVC O PVC/ALLUMINIO KF 310

Qualità eccellente ad un prezzo straordinario! La finestra KF 310, con il suo telaio sottile, tre stili di design, valori di isolamento termico eccezionali, la solida vetratura I-tec e altre caratteristiche di punta, è acquistabile ad un rapporto prezzo/prestazioni molto conveniente.

## VERSIONI

- Aspetto interno: PVC bianco o quattro pellicole decorative
- Aspetto esterno: PVC bianco o guscio in alluminio resistente e di facile pulizia (disponibile in molti colori)

## DESIGN

- Il ridotto ingombro a vista conferisce alla finestra un aspetto particolarmente snello e moderno
- 3 stili di design
- Disponibile anche come portafinestra per balcone o terrazza e in forme speciali
- All'interno pellicole decorative in rovere antico, crema, edelweiss o grigio scuro
- Si può scegliere tra guarnizioni in colore grigio chiaro o nero

## ISOLAMENTO TERMICO


- Nuovo telaio con profilo a 6 camere per un isolamento termico ancora migliore: un'assoluta novità per i sistemi finestra Internorm
- Vetratura da 48 mm per un isolamento termico ideale
- Le guarnizioni centrali tengono separate zona calda da zona fredda, zona secca da zona umida


## STABILITÀ E SICUREZZA

- Fissaggio perimetrale continuo della lastra all'anta (vetratura I-tec)
- Tre guarnizioni perimetrali garantiscono una sicurezza ottimale in caso di pioggia battente
- Sicurezza di base di serie

## CURA / PULIZIA

- Scontri di chiusura di design con angoli arrotondati e superfici lisce in PVC senza interruzioni favoriscono la pulizia
- Un guscio in alluminio all'esterno protegge la superficie in PVC







Provate subito  
KF 310 grazie  
alla realtà aumentata!

**I-tec** Vetraggio

## CARATTERISTICHE


	<b>Isolamento termico</b>	fino a $U_w = 0,69 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	<b>Isolamento acustico</b>	fino a 45 dB
	<b>Sicurezza</b>	RC1N, RC2
	<b>Ferramenta</b>	a vista o a scomparsa (optional)
	<b>Profondità del telaio</b>	71 mm (con guscio alluminio 74 mm)

Stile di design

home pure

home soft

ambiente



### LA NOSTRA MIGLIORE FINESTRA CON PROFONDITÀ DI TELAIO 71 MM

Nella nostra nuova finestra dal profilo sottile i progettisti hanno integrato tutta l'affidabile e consolidata tecnologia delle finestre Internorm. Al fissaggio perimetrale della lastra nell'anta della finestra si affiancano infatti eccellenti valori di isolamento termico e acustico. Potete scegliere tra due soluzioni di design nella versione in PVC, e tre in quella in PVC/alluminio, e tra moltissimi colori, maniglie, vetri e inglesine.

La KF 310 è disponibile inoltre come portafinestra per balconi e terrazze in molte varianti (ad arco o oblique).

**Internorm**





# FINESTRA IN PVC

---

## IL PVC È DAVVERO UN MATERIALE FANTASTICO.

Infatti è economico, di facile manutenzione, resistente alle intemperie, impermeabile all'umidità e ha una ridotta conducibilità termica. Non è il caso di meravigliarsi quindi se questo materiale venga impiegato nei più diversi settori, tra cui la realizzazione di serramenti.

Se riscaldato il PVC infatti è estremamente malleabile e permette così di realizzare svariate forme di finestre come quelle oblique o quelle ad arco a tutto sesto e a sesto acuto. Quando poi si indurisce diventa invece un materiale molto robusto. Per questo motivo gli agenti atmosferici riescono difficilmente a scalfire le finestre in PVC e quindi la manutenzione è particolarmente agevole. Anche l'umidità, ad esempio quella presente nei bagni, non ha alcun effetto sulle finestre. L'isolamento termico è eccellente grazie alla ridotta conducibilità termica. E le camere dei profili nelle finestre in PVC migliorano ulteriormente questa performance.



La finestra KF 310 in PVC è disponibile in due diversi stili di design:

### home soft

home soft diffonde simpatia e accoglienza e offre una grande varietà di possibili personalizzazioni, dall'elegante al fantasioso.

### ambiente

ambiente si distingue per le forme tradizionali di un'eleganza classica e senza tempo.





# GUSCIO IN ALLUMINIO

## ELEVATA PROTEZIONE DALLE INTEMPERIE IN TUTTI I COLORI


Le finestre in PVC di Internorm sono disponibili nelle più diverse forme e dimensioni, non importa se ad una o più ante, come portafinestra, porta scorrevole o alzante scorrevole, con vetratura fissa o di grandi dimensioni. I diversi design del telaio e dell'anta consentono di adattare perfettamente le vostre finestre allo stile della vostra casa.

Se la finestra in PVC viene dotata all'esterno di un guscio in alluminio la superficie può essere realizzata in molti colori resistenti alle intemperie. Di gran moda sono ad esempio i colori a imitazione dell'acciaio o metallizzati. Cresce anche la richiesta di tonalità di beige e marrone che affianca le innumerevoli tonalità di grigio. È possibile anche combinare le finestre in PVC con le finestre in legno/alluminio perché presentano un'estetica esterna molto simile.

La finestra KF 310 in PVC/alluminio è disponibile in tre diversi stili di design:


### home pure

Le forme lineari e squadrate di questa finestra si integrano perfettamente in uno stile architettonico molto moderno. Le grandi superfici finestrate e le portefinestre di balconi e terrazza creano ambienti chiari e inondati di luce e esaltano le architetture.




### home soft

Gli spigoli arrotondati trasmettono un senso di armonia e accoglienza, tipico dello stile di design home soft. Elementi decorativi come le inglesine accentuano l'atmosfera e danno un'idea di familiarità.



### ambiente

Una scelta stilistica più orientata allo Jugendstil, alle case classiche tradizionali e alle eleganti residenze di campagna. Una sapiente composizione di classicità ed eleganza.



# QUADRUPLA PROTEZIONE IN UNA SOLA FINESTRA

---

## DOPPIA FINESTRA IN PVC/ALLUMINIO **KV 350**

Le doppie finestre di Internorm sono del tutto peculiari sul mercato dei serramenti, in queste finestre la protezione dal sole e dagli sguardi indiscreti è infatti già montata nel vetrocamera e offre in un'unica finestra una quadrupla protezione con valori di isolamento termico e acustico d'eccellenza.

### SISTEMA OSCURANTE

---

Potete scegliere tra veneziane, tende plissettate e duette® che sono integrate nel serramento. Questa soluzione non richiede particolari accorgimenti costruttivi. Le veneziane chiuse costituiscono una protezione perfetta dal sole, mentre l'inclinazione delle lamelle consente di regolare con precisione la quantità di luce.

Per mezzo del modulo fotovoltaico il sistema oscurante I-tec permette inoltre di comandare le regolazioni senza necessità di alimentazione elettrica esterna.

### PROTEZIONE DA SGUARDI INDISCRETI

---

Veneziane e tende plissettate proteggono da sguardi indiscreti. Un eccellente schermo è offerto però anche dalle duette®. Il rivestimento in alluminio di queste doppie tende plissettate non fa quasi penetrare la luce garantendo un oscuramento perfetto.

### ISOLAMENTO TERMICO

---


Il nuovo telaio con profilo a 6 camere assicura un isolamento termico eccellente.


La doppia finestra in PVC/alluminio KV 350 raggiunge infatti un valore  $U_w$  fino a  $0,79 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ .

### ISOLAMENTO ACUSTICO

---

Lungo le strade molto trafficate diventano particolarmente importanti le finestre fonoisolanti e anche in questo caso le doppie finestre di Internorm sono davvero efficaci. La finestra KV 350 raggiunge un valore di isolamento acustico fino a 44 dB.





Provate subito  
KV 350 grazie alla  
realtà aumentata!

**I-tec** Vetraggio

**I-tec** Oscuramento

## CARATTERISTICHE

 <b>Isolamento termico</b>	fino a $U_w = 0,79 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 <b>Isolamento acustico</b>	fino a 44 dB
 <b>Sicurezza</b>	RC1N, RC2
 <b>Ferramenta</b>	a vista o a scomparsa (optional)
 <b>Profondità del telaio</b>	74 mm

Stile di design

home pure

ambiente



### PROTEZIONE PERIMETRALE IN UNA FINESTRA DAL DESIGN SOTTILE

La doppia finestra KV 350, moderna e snella, riunisce in sé quattro vantaggi: all'eccellente isolamento termico e acustico si affiancano la protezione dal sole e dagli sguardi indiscreti già integrati nel serramento. Questa soluzione offre indubbi vantaggi per la pulizia dato che le veneziane inserite nel vetrocamera sono al riparo da vento, intemperie e sporco. Ma anche nel caso di ristrutturazioni o quando le facciate non permettano di installare alcun avvolgibile, non dovete rinunciare a un sistema oscurante.

**Internorm®**



# LA FINESTRA

## PERFETTA PER LA NOSTRA RISTRUTTURAZIONE



Ne abbiamo parlato a lungo, ma non ci siamo mai decisi davvero a cambiare le finestre. Dopo molti anni però i nostri costi per il riscaldamento erano diventati piuttosto alti e si percepivano le correnti d'aria nei locali. Così abbiamo cominciato a riflettere su una ristrutturazione.

Per fortuna nella pianificazione siamo stati supportati in modo eccellente da partner competenti che ci hanno tolto l'ansia per i lavori. Siamo stati particolarmente entusiasti del partner Internorm nella nostra area. È stato amichevole, affidabile e ha rispettato le scadenze. I montatori certificati sono stati cortesissimi e la pulizia durante il cambio dei serramenti è stato per loro un compito importante. Siamo molto contenti e volentieri raccomandiamo in tutta sincerità Internorm e la sostituzione dei serramenti. La felicità e il comfort abitativo che ne sono stati il risultato sono impagabili.

**Andrea & Michael Lengauer**



La doppia finestra in PVC/alluminio KV 350

- Isolamento termico ancora migliore: fino a  $U_w = 0,79 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Isolamento acustico fino a 44 dB
- Perfetta per le ristrutturazioni: protezione dal sole e dagli sguardi indiscreti integrata nel vetrocamera, una soluzione che non richiede particolari modifiche costruttive.



#### AL PASSO COI TEMPI

Fiumi di luce inondano la casa ristrutturata grazie alle grandi superfici finestrate e alle porte alzanti scorrevoli.

---

#### COMBINABILITÀ

Grazie ad un guscio esterno in alluminio esteticamente uniforme le finestre in PVC/alluminio KF 310 sono facilmente combinabili a quasi tutte le finestre in PVC/alluminio e legno/alluminio, ma anche a tutte le doppie finestre di Internorm, come KV 350.





# SPERIMENTARE IN MODO INTERATTIVO I NOSTRI PRODOTTI



Grazie alla app "Internorm AR" potete sperimentare ora in modo interattivo i nostri prodotti. Osservate le finestre da ogni lato, individuate interessanti dettagli e scoprite qualcosa di più sulla tecnologia di alto livello che ogni finestra nasconde. Fate attenzione nel catalogo ai prodotti contrassegnati dall'icona "Internorm AR" perché vi aspettano contenuti sorprendenti: puntate semplicemente la fotocamera del vostro device sull'icona ed ecco che vi si spalancherà un mondo in realtà aumentata.

## È PROPRIO SEMPLICISSIMO:

**Installazione:** la app "Internorm AR" è disponibile per dispositivi iOS e Android ed è scaricabile gratuitamente rispettivamente da Apple App Store e da Google Play Store. Vi invitiamo a scaricarla nei vostri store.

**Apertura:** all'avvio la app attiva automaticamente la fotocamera. Confermate.

**Utilizzo:** posizionate lo smartphone sopra le pagine contrassegnate dall'icona della app e... resterete stupiti.

Vi auguriamo buon divertimento!

## TOCCARE CON MANO I PRODOTTI INTERNORM

Naturalmente i nostri prodotti sono a vostra disposizione perché li possiate toccare con mano. Negli showroom dei nostri partner commerciali sono esposte le nostre porte e finestre. Venite a trovarci e lasciatevi consigliare per avere un'esperienza diretta con i nostri prodotti!

È molto facile trovare un nostro partner commerciale nelle vostre vicinanze: basta utilizzare la ricerca di un partner commerciale sul nostro sito [www.internorm.com](http://www.internorm.com)!

Vi aspettiamo!



Si può avere tutto solo con una finestra Internorm!

# Internorm®

## Filiale italiana

### Internorm Italia

I-38121 Trento  
Via Bolzano, 34  
Tel.: +39 0461 957511  
Fax: +39 0461 961090  
E-Mail: [italia@internorm.com](mailto:italia@internorm.com)



[www.internorm.at](http://www.internorm.at)  
[www.internorm-fenster.de](http://www.internorm-fenster.de)  
[www.internorm.ch](http://www.internorm.ch)  
[www.internorm.fr](http://www.internorm.fr)  
[www.internorm.it](http://www.internorm.it)  
[www.internorm-okna.si](http://www.internorm-okna.si)  
[www.internorm.cz](http://www.internorm.cz)  
[www.internorm-okna.sk](http://www.internorm-okna.sk)  
[www.internorm.hu](http://www.internorm.hu)  
[www.internorm.hr](http://www.internorm.hr)  
[www.internorm.co.uk](http://www.internorm.co.uk)  
[www.internorm.be](http://www.internorm.be)  
[www.internorm.lu](http://www.internorm.lu)  
[www.internorm.li](http://www.internorm.li)  
[www.internorm-kozijnen.nl](http://www.internorm-kozijnen.nl)  
[www.internorm.gr](http://www.internorm.gr)  
[www.internorm.pl](http://www.internorm.pl)  
[www.internorm.ro](http://www.internorm.ro)  
[www.internorm.ua](http://www.internorm.ua)  
[www.internorm-okno.ru](http://www.internorm-okno.ru)

**[www.internorm.com](http://www.internorm.com)**

**Numero verde gratuito Italia: 800 017701**